

Química

### **Abordagem teórica da inclusão do herbicida cycluron em ciclodextrinas**

Carolina Lúcia Cardoso Ribeiro - 4 módulo de Química, UFLA, iniciação científica voluntária.

Gustavo Ferreira dos Santos - 4 módulo de Química, UFLA, iniciação científica voluntária.

Cleber Paulo Andrada Anconi - Orientador DQI, UFLA. - Orientador(a)

#### **Resumo**

Ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos formados através da degradação do amido. Sua estrutura compreende um exterior hidrofílico e uma cavidade hidrofóbica que pode acomodar moléculas orgânicas distintas. Esses compostos demonstraram eficácia como agentes complexantes de herbicidas. Experimentalmente, foi relatada a determinação de constantes de formação para complexos de inclusão entre ciclodextrinas e herbicidas. Cada sistema foi estudado, considerando sistemas iniciais supramoleculares. O programa UD-APARM foi empregado na construção destes sistemas. O método GFN2-xTB foi utilizado para obtenção dos dados teóricos. Após otimizações e determinação da energia livre de Gibbs na fase condensada, foram obtidos valores de log K para os compostos de inclusão CYCL@Alfa-CD, CYCL@Beta-CD e CYCL@Gama-CD em um escopo multi-equilíbrio. No entanto, a tendência experimental não foi alcançada. A Superfície de Energia Potencial (PES) será mais explorada, uma vez que a abordagem fornece resultados razoáveis. Os valores logarítmicos da constante de formação tendem a aumentar com uma faixa de varredura mais ampla. A tendência experimental não foi alcançada e a exploração adicional do PES GFN2-xTB deve ser realizada.

Palavras-Chave: Cycluron, Ciclodextrinas , GFN2-xTB.

Instituição de Fomento: Universidade Federal de Lavras

Link do pitch: <https://youtu.be/NsJbzpFBv0c?feature=shared>